

Cikkszám:

2H6 092 101-
Amarok (2H) 2012→

Forgalmazza a Volkswagen Zubehör GmbH

Németországban nyomtatta a Volkswagen
Zubehör GmbH

HU

Vontató jármű

Gyártó: VOLKSWAGEN AG

Modell: Amarok

Hivatalos modellmegjelölés: 2H

Lásd a jármű regisztrációs dokumentumba/ Kezelési kézikönyv a gyártó által a fenti modellhez jóváhagyott legnagyobb megengedett pótkocsiterhelést vagy vonórúdterhelést kg-ban.

Vonógömb konzollal:

Műszaki adatok:

Westfalia-modell: 321 841
 EK-szám: E13*55R - 01 3398
 Vonórúd arány: 15,7 kN
 Perm. vonórúd terhelés: 140 kg

A vizsgált vonórúd-áttétel 15,7 kN. Ez pl. bőven 3500 kg pótkocsirakománynak és 3300 kg megengedett össztömegnek felel meg. **Az alkalmazandó adatok azonban megegyeznek a jármű nyilvántartásba vételi okmányaiban szereplő adatokkal.** A vizsgált vonórúd-áttételt nem szabad túllépni. Ne lépje túl a megengedett vonórúdterhelést.

A vonóhorogot vonógömbcsatlakozóval felszerelt pótkocsi vontatására és olyan teherhordó rendszerek működtetésére tervezték, amelyeket jóváhagytak a csatlakozóhoz való rögzítésre labda. Minden más felhasználás tilos. Az üzemeltetésnek meg kell felelnie az útviszonyoknak.

A jármű gyártója által jóváhagyott szabványos rögzítési pontokat betartották.

Az EK-országokban és az EK-n kívüli országokban a helyi előírásoknak megfelelően fogadja el a vonatkozó eljárást.

Ezeknek a beszerelési és kezelési utasításoknak a jármű dokumentumait kell kísérniük.

Elektromos rendszer

az ISO 1724 (7 tűs) vagy az ISO 11446 (13 tűs) szabványnak megfelelően kell telepíteni.

A foglaltartató 7 vagy 13 tűs aljzat alternatív felszerelésére van előkészítve.

FONTOS:

A jármű kezelési jellemzői korlátozottak pótkocsi vontatásakor, és nagyobb figyelmet igényelnek a vezetőtől. A pótkocsi működése fokozott követelményeket támaszt a fék- és hűtőrendszerekkel szemben. A hűtőrendszer minden szükséges rekonstrukciós intézkedését szerződéses műhelyeknek kell megállapítaniuk. A "Pótkocsi üzemeltetése" útmutató további információkat tartalmaz.

FONTOS:

A konzollal ellátott vonógömb biztonsági alkatrész, és csak megfelelően képzett személy rögzítheti. Ha pótalkatrészekre van szükség, azokat csak megfelelően képzett személy rögzítheti a **sértetlen eredeti** alkatrészhez. Az alkatrészeket csak hivatalos VW vagy Audi szervizben lehet cserélni vagy cserélni. A tartóval ellátott vonógömb módosítása tilos. Minden módosítás érvényteleníti a típusjóváagyást.

A tartóval ellátott vonógömb, amely tartalmazza a felszereléshez szükséges összes alkatrészt, súlya 7,1 kg. Kérjük, vegye figyelembe, hogy járműve önsúlya ezzel az összeggel növekszik, miután a vonógömböt konzollal szerelték fel.


A gömbfejet mindig tisztán és enyhén zsírozva kell tartani.

Ha azonban vágánystabilizáló berendezést használnak, a gömbcsatlakozónak zsírmentesnek kell lennie. Kérjük, kövesse a vonatkozó használati utasításban megadott információkat.

A gömbfej átmérőjét időről időre ellenőrizni kell. A 49 mm-es átmérő elérésekor a vonógömböt és a tartót biztonsági okokból nem szabad tovább használni.

Jegyzet:

Az alsó bevonatot, az üregvédelmet (viasz) vagy a hangszigetelő anyagot el kell távolítani a vonóhorog és a jármű közötti érintkezési felületek területéről. Távolítsa el minden fűrőforgácsot, és kezelje a szabadon lévő fém testrészeket (pl. fúrt lyukakat) rozsdagátló festékkel.



Gyártó: Westfalia-Automotive GmbH. 33378 Rheda-Wiedenbrück


Nr. 321 841

HU



Alkatrészlista:

	Cikk megnevezése	Mennyiség
1	Jobb oldali szögletes zárójel	1
2	Bal oldali szögletes zárójel	1
3	Dugókulcs tartó	1
4	Hatlapú csavar M14x85 (10.9)	2
5	Hatlapfejű csavar és alátét M12x1,5x60 (10.9)	4
6	Golyóvédő sapka	1
7	Szerelési útmutató	1



Fenntartjuk a jogot a szállítási terjedelem megváltoztatására.





1



2



3



4

